



CATÁLOGO JARDÍN

2024



 **conmetall
meister**

VÁLIDO DEL **15 DE MARZO** DEL 2024 AL **30 DE JUNIO** DEL 2024

WWW.CONMETALL.ES | DIRECCIÓN : AV. DIAGONAL 309, 4A; 08013 BARCELONA, ESPAÑA

OFERTAS EN JARDÍNERIA

En toda nuestra web
encontrarás los
descuentos en productos
seleccionados.

Más de 100 referencias.
Entra ahora en nuestra web
y adelanta tu pedido.

LOS MEJORES PRECIOS



WU9854600

AZADA

Herramienta robusta, hoja forjada, filo afilado, mango fresno lacado 1350 mm, certificado FSC

UE: 3



WU9856000

AZADA METAL 28 MM 160 MM

Azada metálica 28 mm, 160 mm, recubrimiento en polvo.

UE: 5



WU9859000

AZADA METAL 28 MM 160 MM

Azada metálica 28 mm, 160 mm, recubrimiento metálico en polvo.

UE: 5



WU9902330

AZADA PL. 28MM + MANGO 1400 X 28MM

Azada pl. 28 mm, mango 1400x28 mm FSC® 100%, 3 púas metálicas, recubrimiento en polvo, caño cónico de 28 mm.

UE: 5



WU9840040

AZADA ACERO INOX 90 MM

Herramienta mano, acero inox pulido, ancho 90 mm, mango ergonómico con agujero colgar

UE: 5

LOS MEJORES PRECIOS



WU9842000

AZADA 65/73 MM 350 MM

Herramienta manual, metal con recubrimiento en polvo, ancho 65/73 mm, longitud total 350 mm, mango plástico con agujero colgar, mango atornillado.

UE: 5



WU9875000

BORDEADOR CESPED 28 MM 200 M

Bordeador césped 28mm, mango 850mm FSC® 100%, recubrimiento metálico en polvo, hoja rectificada, caño cónico 28 mm, ancho trabajo 200 mm.

UE: 5



WU4360350

CEPILLO MADERA 310 MM

Cepillo madera 310 mm, bruto, rascador plástico.

UE: 5



WU4361150

CEPILLO COCO LARGO 280 MM

Cepillo coco largo 280 mm, cerdas coco, dorso madera, longitud total 280 mm.

UE: 10



FLOR30684

RODILLO CULTIVADOR GALV.18 CUC

Rodillo cultivador galv.18 CUC, ancho 16 cm, 18 cuchillas fosfatadas escalonadas para desmenuzar uniformemente la tierra y trabajar en la turba, pico cónico de 28 mm. Mangos de recambio: WU9951560, GESTK281500, GESTK281.

UE: 1

LOS MEJORES PRECIOS



WU9851610

ESCARIFICADOR 28 MM 100 MM M

Escarificador 28 mm, ancho 100 mm, mango 1400x28 mm FSC® 100%, recubrimiento metálico en polvo, caño cónico de 28 mm. Mangos de repuesto: WU9951560, WU9951660, GESTK28150, GESTK281600.



UE: 3

WU9840050

ESCARIFICADOR ACERO INOX 70 MM

Escarificador acero inox 70 mm, herramienta mano, puas inox pulido alto brillo, ancho 70 mm, mango ergonómico con agujero colgar.



UE: 5

WU9843000

ESCARIFICADOR 85 MM 385 MM

Escarificador 85 mm, 385 mm, herramienta manual, puas metal con recubrimiento en polvo, ancho trabajo 85 mm, longitud total 385 mm. Mango plástico con agujero colgar, firmemente atornillado a la herramienta.



UE: 5



WU4360330

ESCOBA EXTERIOR M.ST. 40CM

Escoba exterior m.st. 40 cm, 400 mm con soporte metálico para mango, recorte de arena/elaston, mango 1300 x 24 mm.

UE: 1

REF: FLOR12060



PALA PARA BASURA CINCADO CON MANGO

Pala galvanizada con mango de madera.
Fácil de usar, versátil, hecha de materiales
resistentes.

UE: 5



LOS MEJORES PRECIOS



WU4360450

ESCOBA 400MM

Escoba 400 mm, cerdas PVC negro, alambres acero (2 hileras), ancho trabajo 400 mm, barra rascadora metálica firmemente atornillada, mango 1400 x 28 mm FSC® 100.



UE: 5



WU4360510

ESCOBA

Escoba, mango 1400x24 mm FSC® 100%, recorte elaston.

UE: 4

WU9740000

HOZ 450MM

Hoz 450 mm, protección filo, mango madera, longitud total 450 mm.



UE: 5



WU9870000

HORCA

Horca 180 mm T-FSC® 100% 1060 mm, 4 púas de acero con recubrimiento de polvo rojo, ancho de trabajo 180 mm, manguito de cuello de cisne, mango en T de madera de haya, FSC® 100%, longitud total 1060 mm.

UE: 5



PRECIOS ESPECIALES



WU9840070

ESCARIFICADOR ACERO INOX 75 MM

Escarificador acero inox 75 mm, herramienta mano, hoja inox pulida a espejo, ancho trabajo 75 mm, mango ergonómico con agujero colgar.

UE: 5



FLOR38320

MANGO "T" HAYA 1100MM

Mango "T" haya 1100 mm, madera haya, longitud 1100 mm, mango en T.

UE: 10



GESTK241400

MANGO C/EXTR.CONICO 24/1400MM

Mango con extremo cónico, 140 cm x 24 mm Ø, con cono.

UE: 5



GESTK281500

MANGO C/EXTR.CONICO28/1500MM

Mango con extremo cónico, 150 cm x 28 mm Ø, con cono.

UE: 5



PRECIOS ESPECIALES



GESTK281600

MANGO MADERA 160 CM X 28 MM Ø

Mango madera, 160 cm x 28 mm Ø, con cono.

UE: **5**



WU4360900

MANGO MADERA 130 CM X 24 MM

Mango madera, 1300 x 24 mm, blunt.

UE: **12**



WU9951560

MANGO MAD 140 CM X 28 MM

Mango madera, 140 cm x 28 mm Ø, con cono.

UE: **12**



WU9951570

MANGO MADERA 130 CM X 24 MM Ø

Mango madera, 130 cm x 24 mm Ø, con cono.

UE: **12**

PRECIOS ESPECIALES



GASPLA

PALA SEÑORA LACADO EPOXY

Pala señora lacado epoxy con hoja recubierta en polvo, funda tubular, protector de peldaño, mango en T de 85 cm.

UE: 6



WU9702630

PALA LARGO 375 MM

Pala largo 375 mm, metal lacado en negro, con mango de madera, longitud total 375 mm.

UE: 5



WU9876600

PALA JARDÍN

Pala acero rojo 180 mm T-FSC® 100% 1060 mm, hoja de acero con recubrimiento de polvo rojo, ancho de trabajo 180 mm, ojal tubular, mango en T de madera de haya, FSC® 100%, longitud total 1060 mm. Mangos de recambio a juego: WU9882800, WU9882850.

UE: 5



WU9884330

PALA JARDÍN

Pala 245x265 mm, grosor 1,6 mm, 1300 mm FSC® 100%, hoja de acero con recubrimiento de polvo rojo. Mango de madera de haya 1300 mm. Mangos de repuesto adecuados: WU9886000, WU9886100, FLOR38320, FLOR38520.

UE: 5

PRECIOS ESPECIALES



WU9884430

PALA JARDIN

Pala 265x295 mm, grosor 1,6 mm, 1300 mm FSC® 100%, hoja de acero con recubrimiento de polvo rojo. Mango de madera de haya 1300 mm. FSC® 100%.

UE: 5



WU9840000

PALA 85 MM

Pala 85 mm, herramienta manual, cuchilla metálica con recubrimiento de polvo, ancho de trabajo 85 mm, longitud total 365 mm. Mango de plástico con agujero para colgar, firmemente atornillado a la herramienta.

UE: 5



WU9876600

PALA JARDÍN

Pala acero rojo 180 mm T-FSC® 100% 1060 mm, hoja de acero con recubrimiento de polvo rojo, ancho de trabajo 180 mm, ojal tubular, mango en T de madera de haya, FSC® 100%, longitud total 1060 mm. Mangos de recambio a juego: WU9882800, WU9882850.

UE: 5



WU9841000

RASTRILLO 350MM

Rastrillo de 350 mm, herramienta manual, puas metálicas con recubrimiento de polvo. Ancho de trabajo de 85 mm, longitud total de 350 mm. Mango de plástico con agujero para colgar, firmemente atornillado.

UE: 5



REF: FLOR42770

PLANTADOR BULBOS

Metal con recubrimiento de polvo, mecanismo de apertura, mango de plástico, longitud total 230 mm.

UE: 10



WU9840010

PALA PUN ACERO INOX 88 MM

Pala punta acero inox 88 mm, herramienta mano, hoja acero inoxidable pulida a espejo, ancho trabajo 88 mm, mango ergonómico con agujero colgar.

 UE: **5**



WU9886550

PICO 1,5KG MANGO 800MM CEREZO FSC® 100%

Pico 1,5 kg, mango 800 mm cerezo FSC® 100%, acero pintado según DIN con ojo ovalado y manguito de cierre metálico galvanizado.

 UE: **1**



FLOR12100

PINZA 89 CM

Pinza 89 cm, ayuda agarre objetos, hasta Ø 7 cm, carga máxima 1 kg, diseño ligero y manejable.

 UE: **5**



FLOR42720

PLANTADOR DE ESQUEJES

Plantador esquejes rojo, 230 mm x 240 mm en material plástico.

 UE: **10**



WU9840090

PLANTADOR ACERO INOX 72 MM

Herramienta manual, hoja de acero inoxidable pulida a espejo, ancho trabajo 72 mm, mango ergonómico con agujero colgar.

 UE: **5**



WU9844000

PLANTADOR 35 MM 395 MM

Herramienta manual, hoja metal con recubrimiento de polvo, ancho trabajo 35 mm, longitud total 395 mm. Mango plástico con agujero para colgar, firmemente atornillado a la herramienta.

UE: 5



FLOR22600

AZADA BINADORA 300MM CON MANGO

Rascador de 30 cm con mango de haya de 130 cm de longitud y un diámetro de 35 mm.

UE: 2



FLOR18210

RASTRILLO PLÁSTICO

Escoba de plástico 22D, 500 mm de anchura de trabajo, con 22 puas planas y una toma de 24 mm. Mangos de recambio a juego: WU9951570, GESTK241400.

UE: 5



FLOR59270

ESCOBA MANGO MADERA 76 CM

Escoba con mango de madera de 76 cm, fabricado en chapa de acero sin plomo ni cadmio, recubierto de color. Mango de repuesto adecuado: GESTK201000. (Ideal para niños)

UE: 5



FLOR59405

RASTRILLO MANGO MADERA 76 CM

Rastrillo con mango de madera de 76 cm, fabricado en chapa de acero sin plomo ni cadmio, con revestimiento de color. Mango de repuesto adecuado: GESTK201000. (Ideal para niños)

UE: 5



WU9850300

RASTRILLO 28 MM 340 MM

Rastrillo de 28 mm con caño cónico y ancho de trabajo de 340 mm. con recubrimiento metálico en polvo. Las asas de repuesto adecuadas son: WU9951560, GESTK281500, GESTK281600, WU9951660.

UE: 5

WU9850400

RASTRILLO METAL 28 MM 400 M

Rastrillo metálico de 28 mm con caño cónico y ancho de trabajo de 400 mm. Cuenta con recubrimiento metálico en polvo. Las asas de repuesto adecuadas son: WU9951560, GESTK281500, GESTK281600, WU9951660.

UE: 5



WU9850710

RASTRILLO 14 PUNTAS

Rastrillo 28mm, ancho de trabajo 390mm, mango 1400x28mm FSC® 100%, con recubrimiento metálico y caño cónico de 28mm. Repuesto a juego: WU9951560, WU9951660, GESTK28150, GESTK281600.

UE: 3



WU9851110

RASTRILLO 28 MM 330 MM MANGO

Rastrillo 28mm, ancho 330mm, mango 1400x28mm FSC® 100%, recubierto en polvo metálico, caño cónico 28mm. Mangos repuesto: WU9951560, WU9951660, GESTK28150, GESTK281600.

UE: 3



WU9901000

RASTRILLO RIGIDO 22 DIENTES

Rastrillo rígido con 22 dientes de acero para muelles y recubrimiento de polvo. Tiene un caño cónico de 24 mm y un ancho de trabajo de 390 mm. Los mangos de repuesto adecuados son: WU9951570, GESTK241400.

UE: 5



WU9901010

RASTRILLO RIGIDO 22 DIENTES ACERO 24MM

Rastrillo rígido con 22 dientes de acero para muelles y recubrimiento en polvo. Tiene un caño cónico de 24 mm y un ancho de trabajo de 430 mm. El mango de la herramienta es de 1300 x 24 mm y cuenta con certificación FSC® 100%.

UE: 5



WU9902010

RASTRILLO AJUSTABLE 22 DIENTES ACERO ZN

Rastrillo ajustable con 22 dientes de acero galvanizado, encaje cónico de 24 mm y ancho de trabajo ajustable de 320 a 480 mm. Mango de herramienta de 1300 x 24 mm certificado FSC® 100%. Mangos de repuesto: WU9951570, GESTK241400.

UE: 5



WU9807000

RASTRILLO 95 MM PALA 58 MM

Rastrillo de 95 mm y pala de 58 mm, ambos con recubrimiento metálico en polvo. La anchura de trabajo del rastrillo es de 95 mm y de la pala es de 58 mm.

UE: 5



WU9840030

RASTRILLO ACERO INOX 115 MM

Rastrillo acero inoxidable de 115 mm, herramienta manual con puas de acero inoxidable pulido a espejo. Ancho de trabajo de 115 mm, mango ergonómico con orificio para colgar.

UE: 5



WU9840080

RASTRILLO ACERO INOX 72 MM

Herramienta manual con puas pulidas a espejo. Ancho de trabajo de 72 mm, mango ergonómico con orificio para colgar.

UE: 5



FLOR74100

SIERRA P/RAMAS MANGO NORMAL 343

Sierra para ramas, mango normal 343. Hojas de sierra con dientes rectificadas y endurecidos. Doble dentado: fino para facilitar el arranque, grueso para corte rápido.

UE: 5

REF: WU9850100

RASTRILLO 28 MM 245 MM

Rastrillo con caño cónico de 28 mm y ancho de trabajo de 245 mm, con recubrimiento metálico en polvo. Asas de recambio a juego: WU9951560, GESTK281500, GESTK281600, WU9951660.

UE: 5





FLOR74570

TRONZADORA 533MM

Sierra de 533 mm con hoja de sierra de dientes de cepillo con puntas endurecidas. Dispone de palanca de liberación rápida.

UE: 5



FLOR74660

SIERRA PARA RAMAS PLEGABLE

Sierra con 3 rectificados, dientes endurecidos para corte rápido y limpio en madera fresca y seca. Afilado hueco de la hoja evita atascos. Longitud abierta: 400 mm, cerrada: 240 mm.

UE: 5



FLOR74670

SIERRA PARA RAMAS

Sierra con 3 rectificados, dientes especiales endurecidos para corte rápido y limpio en madera fresca y seca. Afilado hueco evita atascos. Longitud total: 520 mm, hoja: 320 mm.

UE: 5



WU9761050

CORTA RAMAS TELESCÓPICO

Sierra telescópica con mango ajustable de 130 a 240 cm. Hoja de sierra de 30 cm, recambiable y recubierta de Ilaflon®. Incluye cuerda de nylon de aproximadamente 250 cm.

UE: 5



GH135

SOPORTE HERRAMIENTAS

Soporte para herramientas con pinza de plástico y rodillos de goma en forma de estrella, resistentes a la abrasión. Incluye 2 piezas para implementos/mangos de hasta 35 mm de diámetro.

UE: 5



WU9952600

SOPORTES HERRA. 3PZAS

Soporte para herramientas de 3 piezas, con marco de acero. Incluye rodillo y tope antideslizante de TPR. Compatible con carril de aluminio de esta serie y montaje en pared.

UE: 6



WU9952610

SOPORTES HERRAMIENTAS 5PZAS

Soporte para herramientas de 5 piezas con marco de acero. Incluye rodillo y tope antideslizante de TPR. Compatible con carril de aluminio de esta serie y montaje en pared, para asas de 22-28 mm.

UE: 5

FLOR70325

TIJERA JARDIN 215 MM

Tijera de jardín de 215 mm, con capacidad de corte de \varnothing 8 mm. Hojas forjadas y endurecidas de acero inoxidable, afiladas con precisión y ranura de jugo para mejor rendimiento de corte.

UE: 6



FLOR70361

TIJERA JARDIN ALUMINIO 205 MM

Tijera de jardín de aluminio, 205 mm, corta ramitas y ramas finas, duras y secas hasta \varnothing 24 mm. Mango ergonómico y empuñadura antideslizante. Cuchillas de acero al carbono con recubrimiento antiadherente.

UE: 6



FLOR70367

MINI TIJERAS FLORALES

Tijera Indispy-Bo con capacidad de corte de \varnothing 6 mm. Cuchillas de acero inoxidable, mango ergonómico y bloqueo de seguridad con una mano. Ideal para ramitas y flores más finas, ligera y manejable.

UE: 20



FLOR70368

MINI TIJERAS DE CORTE EN EXPOSITOR

Mini tijera recortadora en caja, con capacidad de corte de \varnothing 6 mm. Cuchillas de acero inoxidable, mango ergonómico y bloqueo de seguridad con una mano. Ideal para cortar ramas finas y flores, ligera y manejable.

UE: 20



WU9719000

TIJERA JARDIN BYPASS

Tijera de jardín Bypass con cuchilla Bypass y recubrimiento antiadherente (Ilaflon®). Capacidad máxima de corte de \varnothing 8 mm. Certificado GS, apto para diestros.

UE: 5



WU9719100

TIJERA JARDÍN BYPASS

Tijera de jardín Bypass con cuchilla y recubrimiento antiadherente (Ilaflon®). Capacidad de corte de hasta \varnothing 8mm, certificado GS y apta para diestros.

UE: 5



WU9719200

TIJERA JARDÍN AMBOß

Tijera de jardín Amboß con hoja de yunque y revestimiento antiadherente (Ilaflon®). Capacidad de corte de hasta \varnothing 8 mm, mango 2K y apta para zurdos y diestros.

UE: 5



WU9719300

TIJERA JARDIN BYPASS

Tijera de jardín Bypass con cuchilla Bypass y recubrimiento antiadherente (Ilaflon®). \varnothing de corte máximo: 8 mm. Mango 2K, apta para zurdos y diestros.

UE: 5



WU9719400

TIJERA

Tijera con cuchilla Bypass, \varnothing de corte máximo: 4 mm, certificado GS. Mango 2K, cuerpo de fibra de vidrio, apta para diestros.

UE: 5



REF: WU9769100

TIJERA CORTA SETOS TELESCÓPICA

• Metal con recubrimiento de polvo,
• mecanismo de apertura, mango de plástico,
• longitud total 230 mm.

UE: 3

PRECIOS ESPECIALES



FLOR10750

TIJERA CORTA CESPED 110 MM

Tijera cortacésped de 110 mm, con mangos metálicos ligeros y recubiertos de plástico. Cuchillas endurecidas y autoafilables con recubrimiento antiadherente para un corte fácil y cómodo.

UE: **6**



WU9718100

TIJERA PODA BYPASS

Tijera de poda con sistema bypass y recubrimiento antiadherente (ILAFLO[®]). Capacidad máxima de corte de 30 mm.

UE: **3**



WU9718200

TIJERA PODA AMBOSS

Tijera de poda con cuchilla de yunque y recubrimiento antiadherente (ILAFLO[®]). Capacidad máxima de corte de 30 mm.

UE: **3**



WU9769200

TIJERA TELESCOPICA BYPASS ALUMINIO

Tijera telescópica con cuchilla bypass y recubrimiento antiadherente (ILAFLO[®]), con capacidad máxima de corte de 30 mm. Certificado GS. Asas telescópicas ajustables de 570-770 mm y asa 2K.

UE: **3**



WU9769300

TIJERA TELESCOPICA AMBOSS

Tijera telescópica con cuchilla de yunque y recubrimiento antiadherente (ILAFLO®), apta para diestros y zurdos. Certificado GS. Patas de aluminio octogonales para uso intensivo.

UE: 3



FLOR70570

TIJERA CORTA SETOS 180MM

Tijera 180 mm de longitud de corte y 270 mm de longitud total. Cuchillas endurecidas, brazos de palanca de madera dura y tope amortiguado para trabajar sin fatiga.

UE: 5



WU9718300

TIJERA CORTA SETOS

Tijera cortasetos con cuchillas tipo bypass, recubrimiento antiadherente (ILAFLO®) y capacidad máxima de corte de 8 mm. También cuenta con filo de sierra.

UE: 6



WU9769400

TIJERA CORTA SETOS ALUMINIO

Tijera cortasetos de aluminio con cuchilla bypass y recubrimiento antiadherente (ILAFLO®), con capacidad máxima de corte de 8 mm. Certificada GS, mango 2K y espira de aluminio octogonal para trabajos pesados. Incluye filo de sierra.

UE: 3



COX840412

HACHA FIBRA VIDRIO 1250GR

Hacha de 1250 g con mango de fibra de vidrio de dos componentes, cumpliendo con las normativas DIN 7287 y DIN 7294. Posee un filo de corte pulido y protección para el filo.

UE: 2



COX841460

HACHA FIBRA VIDRIO 600GR

Hacha de 600 g con mango de fibra de vidrio de dos componentes, conforme a las normativas DIN 5131 y DIN 7287. Incluye un filo de corte pulido y protección para el filo.

UE: 3



WU9966190

TUT. ACERO RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO 11X1

Tutores de acero recubiertos en plástico, de dimensiones 11 x 1, con tubo de acero y revestimiento de plástico de color verde.

UE: 10



WU9966200

TUT. ACERO RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO 16X1

Tutores de acero revestidos en plástico de 16 x 1, con tubo de acero y recubrimiento de plástico verde.

UE: 10



WU9966250

TUT. ACERO RECUBRIMIENTO EN PLÁSTICO 16X1

Tutor de acero recubierto en plástico de 16 x 1, con tubo de acero revestido de plástico en color verde.

UE: 10

PRECIOS ESPECIALES



COXB816150

SERRUCHO DE CALAR

Serrucho con mango de aluminio, diseñado con dientes extra afilados y endurecidos para cortes rápidos en madera y plástico. Mango ergonómico con revestimiento de 2 componentes. Adecuado para revestimiento en seco.

UE: 12



B43700

TUTOR ESPIRAL CINCADO 1800MM

Tutor metálico en espiral de 1800 mm, hecho de acero redondo galvanizado, ideal para tomates, fresas trepadoras y plantas similares, sin necesidad de atarlas.

UE: 20



B44349

TIJERAS DE PODAR TELESCÓPICAS

Podadora telescópica de largo alcance con empuñadura de aluminio, capacidad de corte máxima de \varnothing 5 mm. El dispositivo de sujeción mantiene el material cortado en su lugar, protegiendo rosas y árboles al podar.

UE: 6



B45655

JUEGO BASE 1/2" PLAST. 4 PZAS

Conjunto básico de conectores de manguera que incluye 4 piezas para un riego fácil. Ofrece una boca de riego con regulación de caudal, diversos tipos de chorro y piezas de plástico duradero.

UE: 15



B45660

SET DE RIEGO ROJO/GRIS 1/2

Set de pistola pulverizadora compuesto por 4 piezas que incluye una pistola con 6 tipos de chorro, regulación de caudal sin escalas, mango ergonómico y piezas para grifo y manguera.

 UE: 12



CMB321225

HILO TRIMMER 1,2MM X25M

Cinta desbrozadora de 1.2 mm de grosor y 25 metros de longitud, diseñada para recortadoras de jardín o desbrozadoras.

 UE: 10



CMB321625

HILO TRIMMER 1,6MM X25M

Cinta desbrozadora de 1.6 mm de grosor y 25 metros de longitud, adecuada para recortadoras de jardín o desbrozadoras.

 UE: 10



CMB322025

HILO TRIMMER 2,0MM X25 M

Cinta desbrozadora de 2,0 mm de grosor y 25 metros de longitud, diseñada para recortadoras de jardín o desbrozadoras.

 UE: 10



CMB322425

HILO TRIMMER 2,4MM X25 M

Cinta desbrozadora de 2,4 mm de grosor y 25 metros de longitud, ideal para recortadoras de jardín o desbrozadoras.

 UE: 10



FLOR92485

ABRAZ.S/FIN INOX. 1/2" 2U

Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 1/2", 2 unidades. Banda y carcasa inoxidables, tornillo galvanizado. Diámetro de 12-20 mm, para sujetar mangueras de agua de forma segura.

 UE: 10

REF: FLOR92492

ABRAZADERA S/FIN INOX. 16-25MM

Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 16-25 mm, 10 piezas. Resistente al óxido, tornillo galvanizado. Ideal para sujetar mangueras de agua en boquillas bajo presión.

UE: 5



PRECIOS ESPECIALES



FLOR92490

ABRAZADERA S/FIN INOX. 3/4" 2U

Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 3/4", 2 piezas. Banda y carcasa inoxidable, tornillo galvanizado. Para asegurar mangueras en boquillas bajo presión.

UE: **10**



FLOR92493

ABRAZADERA S/FIN INOX. 25-40MM

Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 25-40 mm, 10 piezas. Banda y carcasa resistentes a la oxidación, tornillo galvanizado. Para asegurar mangueras en boquillas bajo presión.

UE: **5**



FLOR92495

ABRAZADERA S/FIN INOX. 1"2U

Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 1", 2 piezas. Banda y carcasa antioxidantes, tornillo galvanizado. Diámetro de 25-40 mm. Para asegurar mangueras en boquillas bajo presión.

UE: **10**



FLOR92496

ABRAZADERA S/FIN INOX. 1 1/4" 2U

Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 1 1/4", 2 piezas. Banda y carcasa antioxidantes, tornillo galvanizado. Diámetro de 32-50 mm. Para asegurar mangueras en boquillas bajo presión.

UE: **10**



WU9925380

ABRAZADERA 12-20MM,W4, 2 PIEZAS

Abrazadera de manguera, tamaño 12-20 mm, acero inoxidable W4, 2 piezas. Ancho de banda aproximado de 9 mm, cumple con DIN 3017.

UE: 10



WU9925390

ABRAZADERA 20 - 32 MM

Abrazadera de manguera, tamaño 20-32 mm, fabricada en acero inoxidable W4, incluye 2 piezas. Ancho de banda aproximado de 9 mm, cumple con la norma DIN 3017.

UE: 10



WU9925420

ABRAZADERA 40-60MM,W4,2 PIEZAS

Abrazadera para manguera, tamaño 40-60 mm, fabricada en acero inoxidable W4, incluye 2 piezas. Ancho de banda aproximado de 9 mm, cumple con la norma DIN 3017.

P. Neto IVA Incluido: 1,36€ UE: 10



FLOR88506

ABRAZADERA + EMPALME MANGUERA

Abrazadera con empalme para manguera de 6 mm (1/4 pulgadas), fabricada en plástico. Incluye 2 abrazaderas de manguera de 1/4 de pulgada.

UE: 10



FLOR88508

ABRAZADERA + EMPALME MANGUERA

Abrazadera con empalme para manguera de 8 mm (5/16 pulgadas), fabricada en plástico. Incluye 2 abrazaderas de manguera de plástico de 5/16 pulgadas. Diámetro total de 10 mm.

UE: 10



FLOR88606

ABRAZADERA T+ EMPALME MANGUERA

Abrazadera en T con empalme para manguera de 6 mm (1/4 pulgadas), fabricada en plástico. Viene con 3 abrazaderas de manguera.

 UE: **10**

FLOR88608

ABRAZADERA T+ EMPALME MANGUERA

Abrazadera en T con empalme para manguera de 8 mm (5/16 pulgadas), fabricada en plástico y viene con 3 abrazaderas.

 UE: **10**



WU9922610

ABRAZADERA 2PCS ½" 10-16MM

Abrazadera de 2 piezas, con banda y carcasa resistentes al óxido. Tornillo galvanizado, diámetro de 10-16 mm. Ideal para asegurar la manguera de agua en la boquilla bajo presión.

 UE: **50**



WU9922630

ABRAZADERA 2PCS ½" 12-22MM

Abrazadera de 2 piezas, de ½" con diámetro ajustable de 12-22 mm. La banda y la carcasa son inoxidable, el tornillo está galvanizado. Se usa para sujetar mangueras de agua en boquillas bajo presión.

 UE: **50**



WU9922650

ABRAZADERA 2PCS ¾" 20-32MM

Abrazadera de 2 piezas, de ¾" con diámetro ajustable de 20-32 mm. La banda y la carcasa son resistentes al óxido, el tornillo está galvanizado. Se usa para sujetar mangueras de agua en boquillas bajo presión.

 UE: **50**



WU9922670

ABRAZADERA 2PCS 1\"/>

Abrazadera de 2 piezas, tamaño 1" con diámetro ajustable de 25-40 mm. La banda y la carcasa son antioxidantes, con tornillo galvanizado. Utilizada para asegurar mangueras en boquillas bajo presión.

 UE: 50



WU9923430

ABRAZADERA CL 2 PCS 8-12MM

Abrazadera de 2 piezas, diámetro de 8-12 mm, con banda y carcasa resistentes al óxido. Tornillo galvanizado para sujetar mangueras en boquillas bajo presión de agua de manera segura.

 UE: 50



FLOR89575

ASPERSOR LATON 30°-360

Aspersor de latón ajustable de 30° a 360° con superficie de riego máxima de Ø 13 m (aprox. 530 m²) a 4.2 bar. Incluye espiga metálica para el suelo y segunda conexión de manguera. Puede usarse como aspersor de círculo completo o parcial.

 UE: 5



WU9928550

ASPERSOR ESPIGA

Aspersor con espiga de plástico que incluye toma de tierra y es compatible con todos los sistemas de enchufe habituales.

 UE: 5



WU9928840

ROCIADOR DE CÉSPED

Fabricado en plástico con tubo de aluminio y 18 boquillas de latón. Ajustable para una superficie de riego de hasta 90 m² a 4 bar, con regulador de caudal de agua continuo. Compatible con todos los sistemas de conexión habituales.

 UE: 5



WU9929180

ASPERSOR 8 FUNCIONES

Aspersor con 8 funciones, fabricado en metal y equipado con un dial para seleccionar entre 8 tipos de riego. Compatible con todos los sistemas de enchufe habituales.

 UE: 5

REF: WU9865510

ESCOBA DE LAVADO

Escoba de lavado que incluye 2 cepillos para diferentes tipos de uso: uno con cerdas suaves para superficies sensibles y otro con cerdas duras para trabajos más exigentes. Telescópico sin escalonamientos.

UE: 2





PRECIOS ESPECIALES



WU9925230

CARRO MANGUERA PLÁSTICO

Carro de manguera de plástico con asa telescópica ajustable de 575 mm a 950 mm. Capacidad para mangueras de hasta 50 m - 1/2", 40 m - 3/4", o 45 m - 5/8". Incluye suspensión de manguera y ruedas de plástico, con marco de aluminio.

UE: **6**



FLOR89535

RACOR DISTRIBUIDOR Y

Conector en forma de Y fabricado en latón, diseñado para ramificar la manguera en dos direcciones. La conexión se libera fácilmente tirando. Compatible con todos los sistemas de conexión habituales.

UE: **10**



FLOR90020

CONECTOR IG 3/4 + 1 2K

Conector IG 3/4 + 1 2K con rosca hembra de 30,9 mm (1") y reductor de rosca hembra de 24,7 mm (3/4"). Fabricado en plástico con tacto suave y compatible con todos los sistemas de conexión habituales.

UE: **8**



FLOR90035

CONECTOR 1/2 2K

Conector 1/2 2K para mangueras de Ø 13 mm (1/2"). Fabricado en plástico con tacto suave, diseñado para conectar manguera y grifo mediante conector de manguera. Compatible con todos los sistemas de conexión habituales.

UE: **8**

**FLOR90050****CONECTOR 1/2 2K**

Conector para mangueras de \varnothing 13 mm (1/2"). En plástico con tacto suave, tope de agua integrado para evitar salidas de agua al cambiar el aparato. Compatible con todos los sistemas de conexión.

UE: 8**FLOR90065****CONECTOR 1/2 2K**

Conector 1/2 2K para mangueras \varnothing 13 mm. Plástico suave. Conecta mangueras firmemente, facilitando reparaciones. Compatible con varios sistemas de conexión. Ideal para mantenimiento de jardines y huertos.

UE: 8**FLOR90085****CONECTOR 3/4 2K**

Conector 3/4 2K para mangueras de \varnothing 19 mm. Plástico suave. Facilita la conexión de manguera y grifo. Compatible con diversos sistemas de conexión. Ideal para jardines y tareas domésticas.

UE: 4**FLOR90100****CONECTOR 3/4 2K**

Conector 3/4 2K para mangueras de \varnothing 19 mm. Plástico suave. Incluye tope de agua para evitar fugas. Compatible con diversos sistemas de conexión.

UE: 4**FLOR90115****CONECTOR 3/4 2K**

Conector 3/4 2K para mangueras de \varnothing 19 mm. Plástico suave. Permite la conexión firme y la reparación de mangueras. Compatible con varios sistemas de conexión.

UE: 4



FLOR90175

CONECTOR EN Y

Conector en Y de plástico suave, distribuye a otras 2 conexiones. Compatible con sistemas enchufables comunes.

 UE: 8

WU9924810

CONECTOR CON ALUM. 3/4

Conector con aluminio para mangueras de 19 mm. Incluye conexión roscada de aluminio y revestimiento suave. Compatible con sistemas de enchufe habituales.

 UE: 48



WU9924820

CONECTOR CON ALUM. 3/4

Conector para mangueras de 19 mm con rosca de aluminio, revestimiento suave y tope de agua integrado. Compatible con sistemas convencionales.

 UE: 36



WU9924830

CONECTOR CON ALUM 1/2

Conector de aluminio 1/2" para mangueras de 13 mm. Plástico suave al tacto. Conexión de rosca de aluminio. Compatible con sistemas habituales.

 UE: 48



WU9924840

CONECTOR CON ALUM 1/2

Conector de aluminio 1/2" para mangueras de 13 mm. Plástico suave al tacto. Tope de agua integrado. Compatible con todos los sistemas comunes.

 UE: 48



WU9928080

CONECTOR 3/4 -1

Conector con rosca interior de 30,9 mm (1") y reductor de 24,7 mm (3/4"). Fabricado en plástico. Compatible con sistemas de conexión habituales.

UE: 50



WU9928090

CONECTOR 1/2

Conector de plástico para mangueras de 13 mm (1/2"). Se utiliza para conectar la manguera al grifo mediante un conector de manguera. Compatible con sistemas de enchufe habituales.

UE: 50



WU9928110

CONECTOR 3/4

Conector de plástico para mangueras de 19 mm (3/4"). Se utiliza para unir la manguera y el grifo mediante un conector de manguera. Compatible con sistemas de conexión habituales.

UE: 48



WU9928140

CONECTOR 1/2

Conector plástico para mangueras de 13 mm (1/2"). Tope de agua integrado evita salidas involuntarias de agua. Compatible con sistemas de conexión habituales.

UE: 50



WU9928160

CONECTOR 3/4

Conector plástico para mangueras de 19 mm (3/4"). Tope de agua integrado previene fugas al cambiar la unidad. Compatible con sistemas de conexión habituales.

UE: 36



WU9928170

CONECTOR EN Y REGULAR

Conector en Y regulable, con rosca hembra de 24,7 mm (3/4"). De plástico, con opción de apagado individual. Compatible con sistemas de encaje a presión.

UE: 24



WU9928210

CONECTOR EN Y

Conector en Y de plástico para distribuir a otras dos conexiones enchufables. Compatible con sistemas habituales de enchufe.

 UE: **50**



WU9928240

CONECTOR

Conector de plástico para prolongar rápidamente la manguera o para transicionar de Ø 13 mm (1/2") a Ø 19 mm (3/4") mediante el conector de manguera. Compatible con sistemas habituales de conexión a presión.

 UE: **50**



WU9928290

CONECTOR 1/2

Conector de plástico para mangueras de Ø 13 mm (1/2"). Permite una conexión firme entre mangueras, facilitando la reparación. Compatible con todos los sistemas de conexión.

 UE: **50**



WU9928310

CONECTOR 3/4

Conector de plástico para mangueras de Ø 19 mm (3/4"). Permite unir mangueras de forma firme, facilitando la reparación. Compatible con todos los sistemas de conexión.

 UE: **36**



WU9640190

CAÑO BOLA MS 1/2" DOS VÍAS

Caño bola MS 1/2" de latón mate con asa de mariposa. Dispone de dos salidas separadas y conexión de manguera para acoplamiento enchufables de 3/4" IT. Incluye racor 3/4" IT.

 UE: **4**



WU9640200

SALIDA BOLA VTL.MS ¾" DOS VÍAS

Salida bola VTL.MS ¾" de latón mate, con asa de mariposa y dos salidas separadas. Conexión de manguera para acoplamiento de ¾" IT. Incluye conexión roscada de 1" IT.

UE: 4



WU9928190

JERINGA RIEGO

Jeringa de riego de plástico con ajuste variable del chorro de agua y cierre giratorio. Compatible con sistemas de conexión habituales.

UE: 36



WU9929850

SET JERINGA PULVE. 4PZAS

Set de 4 piezas de plástico para mangueras de 13 mm. Incluye conexión de grifo, tope de agua, pieza de manguera y rociador de jardín. Compatible con varios sistemas.

UE: 6



WU9928690

LANZA TELESCOPICA

Lanza de riego telescópica con 9 funciones de pulverización, rango de giro de 180° y varilla de aluminio ajustable de 90 cm a 140 cm. Mango ergonómico, compatible con sistemas de enchufe.

UE: 3



WU9929780

LANZA 68CM

Lanza de riego con 9 modos ajustables, varilla de aluminio, cabezal de metal y plástico. Mango ergonómico, longitud total de 750 mm. Compatible con sistemas de enchufe comunes.

UE: 3




REF: WU9920130

MANGUERA, TEJIDO DE JERSEY, 1/2

Manguera de jardín tejida en jersey, 12,7 mm (1/2 pulgadas), 20 m. Resistente con tejido de tricot en espiral. Color amarillo brillante con raya verde. Material PVC de primera calidad.

UE: 1





WU9920140

MANGUERA, TEJIDO JERSEY, 1/2, 30

Manguera de jardín tejida en jersey, 12,7 mm (1/2 pulgadas), 30 m. Duradera con tejido de tricot en espiral. Color amarillo brillante con raya verde. Material PVC de primera calidad.

UE: 1

WU9920150

MANGUERA, TEJIDO TRICOT, 1/2,

Manguera de jardín tejida en tricot, 12,7 mm (1/2 pulgada), 40 m. Resistente con tejido en espiral. Amarilla brillante con raya verde. Material PVC de alta calidad.

UE: 1



WU9920180

MANGUERA, TEJIDO TRICOT, 3/4,

Manguera de jardín tricotada, 19,05 mm (3/4 de pulgada), 10 m. Resistente con tejido en espiral para uso intensivo. Amarilla brillante con raya verde. Material de PVC de alta calidad.

UE: 1



WU9920190

MANGUERA, TEJIDO TRICOT, 3/4,

Manguera de jardín tricotada, 19,05 mm (3/4 de pulgada), 20 m. Resistente con tejido en espiral para uso intensivo. Color amarillo brillante con raya verde. Material de PVC de alta calidad.

UE: 1



WU9920250

MANGUERA, TEJIDO CRUZADO, 1/2, 2

Manguera de jardín cruzada, 12,7 mm (1/2 pulgada), 20 m. Resistente para trabajos medio pesados. Color verde transparente con rayas amarillas. Fabricada en PVC de alta calidad.

UE: 1



WU9920260

**MANGUERA, TEJIDO
CRUZADO, 1/2, 30M**

Manguera de jardín cruzada, 12,7 mm (1/2 pulgada), 30 m. Color verde transparente con rayas amarillas. Fabricada en PVC de alta calidad.

 UE: 1



WU9920270

**MANGUERA, TEJIDO
CRUZADO, 1/2, 40M**

Manguera de jardín cruzada, 12,7 mm (1/2 pulgada), 40 m. Color verde transparente con rayas amarillas. Fabricada en PVC de alta calidad.

 UE: 1



WU9920300

**MANGUERA, TEJIDO
CRUZADO, 3/4, 10M**

Manguera de jardín cruzada, 19,05 mm (3/4 pulgadas), 10 m. Color verde transparente con rayas amarillas. Fabricada en PVC de alta calidad.

 UE: 1



WU9920310

**MANGUERA, TEJIDO CRUZADO, 3/4,
20M**

Manguera de jardín cruzada, 19,05 mm (3/4 pulgadas), 20 m. Color verde transparente con rayas amarillas. Fabricada en PVC de alta calidad.

 UE: 1



WU9921010

MANGUERA, TEJIDO JERSEY, 1/2, 50

Manguera de jardín jersey, 12,7 mm (1/2 pulgadas), 50 m. Cubierta amarilla con rayas verdes, núcleo blanco. Fabricada en PVC de alta calidad.

 UE: 1



WU9927610

MANGUERA FLEX 7,5 A 15M

Manguera flexible de 7,5 a 15 m con ducha multifuncional de 10 chorros. Incluye manguera de jardín flexible y conexiones. Adaptador para grifo de 1" a 3/4".

 UE: 1



WU9927620

MANGUERA FLEXIBLE 10M-20M

Manguera flexible de 10 a 20 metros con ducha multifuncional de 10 chorros. Incluye conexiones y adaptador para grifo de 1" a 3/4".

 UE: 1



WU9927630

MANGUERA 10-30M

Manguera flexible de 15 a 30 metros con ducha multifuncional de 10 chorros. Incluye conexiones y adaptador para grifo de 1" a 3/4".

 UE: 1



DY2702002

TUBO DE PLASTICO 5/32" 75M N°1

Tubo de plástico de 5/32" x 75 m con dimensiones interiores de 4 mm de diámetro y 6 mm de diámetro exterior, con un grosor de pared de 1 mm. Se usa para diversos fluidos.

 UE: 75

TUBO DE PLÁSTICO 1/4" 75M Nº14

Tubo de plástico de 1/4" x 75 m con dimensiones interiores de 6 mm de diámetro y 8 mm de diámetro exterior, con un grosor de pared de 1 mm. Se usa para diversos fluidos y la conducción de gas y oxígeno.



UE: 75

REF: DY2702012

TUBO DE PLÁSTICO 5/16" 60M Nº1



Tubo de plástico de 5/16" x 60 m con dimensiones interiores de 8 mm de diámetro y 10 mm de diámetro exterior, con un grosor de pared de 1 mm. Se utiliza para diversos fluidos y la conducción de gas y oxígeno.

UE: 60

REF: DY2702022

TUBO DE PLÁSTICO 3/8" 45M Nº14

Tubo de plástico de 3/8" x 45 m con dimensiones interiores de 10 mm de diámetro y 14 mm de diámetro exterior, con un espesor de pared de 2 mm. Se emplea para transportar varios fluidos y la conducción de gas y oxígeno.



UE: 45

REF: DY2702032



DY2702042

TUBO PLÁSTICO 1/2" X 40 M

Tubo plástico de 1/2" con dimensiones de 12x15x1.5 mm. Usado para transportar diversos líquidos y gases, incluyendo agua, aceite, gasolina, ácidos y productos químicos, además de gas.

UE: 40



DY2702052

TUBO PLASTICO 5/8" X 35 M

Tubo plástico de 5/8" con dimensiones de 16x21x2.5 mm. Empleado para transportar agua, aceite, gasolina, parafina, gas licuado, ácidos y productos químicos, así como para la conducción de gas.

UE: 35



DY2702102

TUBO PLASTICO MALLA 1/4"X55 M

Tubo plástico de malla de 1/4" con dimensiones de 6.3x12x3 mm. Utilizado como manguera de presión, apto para transporte de líquidos. Resistente.

UE: 55



DY2702112

TUBO PLASTICO MALLA 5/16"X40 M

Tubo plástico de malla de 5/16" con dimensiones de 9x14x2.5 mm. Se utiliza como manguera de presión, resistente y adecuada para diferentes líquidos.

UE: 40



DY2702122

TUBO PLASTICO MALLA 3/8"X30 M

Tubo plástico de malla de 3/8" con dimensiones de 10x15x2.5 mm. Se usa como manguera de presión, resistente y adecuada para diversos usos.

UE: 30



DY2702132

**TUBO PLASTICO
MALLA 1/2"X 40M**

Tubo plástico de malla de 1/2" con dimensiones de 12.5x18x2.75 mm. Se utiliza como manguera de presión, resistente y versátil para diversos propósitos.

 UE: **40**



DY2702262

**TUBO FLEX PVC
VERDE 5/32"**

Tubo plástico de 5/32" con dimensiones de 4x6x1 mm, adecuado para el transporte de agua, aceite, gasolina, parafina, gases y productos químicos, incluyendo gas y oxígeno.

 UE: **75**



DY2702272

**TUBO FLEX PVC
VERDE 1/4" 1419,**

Tubo plástico de 1/4" con dimensiones de 6x8x1 mm, usado para transportar agua, aceite, gasolina, parafina, gas licuado (butano/propano), ácidos y productos químicos, así como para gas y oxígeno.

 UE: **75**



DY2702292

**TUBO FLEX PVC
VERDE 1/2" 1421,**

Tubo plástico de 1/2" (12x15x1.5 mm) para agua, aceite, gasolina, petróleo, gas licuado, ácidos y productos químicos, y conducción de gas. Longitud: 40 m.

 UE: **40**



FLOR86201

**TUBO FLEXIBLE
ESPIRAL 3/4" 35**

Manguera espiral verde de 3/4" x 35 m para agua, presión ligera, vacío, apta para líquidos diversos. Uso industrial ligero, riego, control de plagas y manipulación de polvos.

 UE: **35**



FLOR86206

**TUBO FLEXIBLE
ESPIRAL 1" 50M**

Manguera espiral verde de 1" x 50 m para agua, presión ligera, vacío, apta para diversos líquidos. Uso industrial ligero, riego, control de plagas y manipulación de polvos.

 UE: **50**



FLOR86211

MANGUERA 1 1/4" 35 M VERDE

Manguera espiral verde de 1 1/4" x 35 m para agua, presión ligera y vacío. Apta para diversos líquidos, uso industrial ligero, riego, control de plagas y manipulación de polvos.

UE: **35**

WU9924070

PISTOLA PULVERIZADORA

Pistola pulverizadora SB con boquilla de latón y plástico suave al tacto. Compatible con sistemas de enchufe estándar.

UE: **4**



WU9925060

POWER SHOWER 10 FUNCIONES

Power Shower con 10 funciones ajustables, palanca de bloqueo para rociado continuo, mango ergonómico y diversos patrones de rociado como plano, niebla, lluvia, ducha, cono, central y ángulo.

UE: **4**



WU9928400

PISTOLA RIEGO 8 FUN.

Pistola de riego con 8 patrones ajustables, desde chorro completo hasta niebla, fabricada en plástico y compatible con sistemas de enchufe habituales.

UE: **6**



WU9926000

SOPORTE PARA MANGUERA

Soporte universal para manguera, compatible con todos los tamaños de manguera.

UE: **10**



PRECIOS ESPECIALES



WU9926050

SOPORTE PARA MANGUERA

Soporte de acero galvanizado con borde protector de plástico, compatible con mangueras de todos los tamaños.

UE: 5



COX808053

ARCO DE TRONZAR 533MM.

Sierra de arco de 533 mm con hoja endurecida y protector de mano, versátil para uso en el hogar y el jardín.

UE: 5



COX808061

ARCO DE TRONZAR 610MM.

Sierra de arco de 610 mm con protector de mano soldado de alta frecuencia, diente ovalado de 20 mm, hoja de acero sueco de corte rápido y dientes endurecidos.

UE: 5



COX808076

ARCO DE TRONZAR 762MM.

Sierra de arco de 762 mm con protector de mano soldado de alta frecuencia, hoja ovalada de alta velocidad de 20 mm, fabricada con acero sueco y dientes endurecidos.

UE: 5



CATÁLOGO
JARDÍN

WWW.CONMETALL.ES | DIRECCIÓN : AV. DIAGONAL 309, 4A; 08013 BARCELONA, ESPAÑA

2024